



WANENERGY

CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

NOSOTROS

Nuestra compañía es una empresa eléctrica de nueva creación dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas. Nos especializamos en la producción de productos eléctricos de bajo voltaje, y estamos comprometidos a ser un fabricante profesional de electricidad y brindar a los clientes productos y soluciones eléctricas integrales para construcciones.

La empresa cuenta con equipos de producción de clase mundial y un laboratorio con estándares nacionales. En el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa se esmera constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como motor para el desarrollo empresarial. Con el espíritu de innovación tecnológica, la introducción de tecnología de punta y sistemas de gestión avanzados, la empresa mejora constantemente la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como precursor, para garantizar que proporciona a los usuarios productos y servicios de alta calidad. La compañía se esfuerza constantemente por mejorar la calidad de sus productos, tomando el progreso tecnológico como pionero para garantizar productos y servicios de alta calidad para los usuarios.

En la actualidad, la buena calidad y los servicios posventa nos han permitido obtener una amplia cantidad de clientes en todo el mundo, ganando grandes elogios y reconocimientos.

Damos una calurosa bienvenida a los clientes nacionales y extranjeros para que nos contacten, esperando una mayor cooperación que nos permitirá un mejor desarrollo y beneficio mutuo.

GRADOS DE PROTECCIÓN DE LUMINARIOS (IP)

International Protection

(Protección Internacional)

IP () ()

Primer Índice

Segundo Índice

0	Sin protección	0	Sin protección
1	Protección contra cuerpos sólidos grandes	1	Protección contra goteo de agua vertical
2	Protección contra cuerpos sólidos medianos	2	Protección contra goteo de agua inclinada verticalmente
3	Protección contra cuerpos sólidos pequeños	3	Protección contra agua en spray
4	Protección contra cuerpos sólidos muy pequeños	4	Protección contra salpicaduras de agua
5	Protección contra residuos de polvo	5	Protección contra chorros de agua en cualquier dirección con manguera
6	Protección contra penetración de cualquier sólido	6	Protección contra inundaciones
		7	Protección contra la inmersión temporal
		8	Protección durante inmersión continua
		9	Protección contra la introducción de agua usando pistolas de limpieza de alta presión

TONALIDADES DE LUZ EN LÁMPARAS LED

BLANCO CÁLIDO

2700-3200 K



LUZ CÁLIDA

Aplicación en viviendas para crear un ambiente de luz acogedor y de relajación.

BLANCO NEUTRO

3500-4500 K



LUZ BÁSICA NEUTRA

Aplicación de luz básica general en áreas destinadas a vivienda. Ideal para zonas de accesos, pasillos y escaleras.

BLANCO FRÍO

5500-8000 K



LUZ FRÍA

Aplicación para áreas de trabajo. Tienen efecto positivo en el bienestar y estado de ánimo, además ayuda a fomentar la concentración y vitalidad.

LED

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 20 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

75-90%

EFICIENCIA LUMÍNICA

90%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

FLUORESCENTE

TIEMPO DE VIDA



Duración equivalente a 8 lámparas comunes



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

60%

EFICIENCIA LUMÍNICA

60%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

INCANDESCENTE

TIEMPO DE VIDA



Genera muy poca luz y mucho calor, por lo que presenta muy baja eficiencia lumínica, lo cual representa mayores daños al medio ambiente y calentamiento global.



AHORRO EN CONSUMO ENERGÉTICO, DEL:

0%

EFICIENCIA LUMÍNICA

15%

CANTIDAD DE ENERGÍA QUE SE TRANSFORMA EN LUZ.

CINTAS LED



WANERGY

PASTILLA LED





1 000Pcs



RGB



2M

	Mod.	IP	Temp.
	41297	20	Calida
	41198	20	RGB
	41299	20	Blanca
	41200	20	Azul
	41201	20	Rosa
	41202	20	Verde
	41203	20	Roja

#LED: 20





CORCHO LED PARA BOTELLA



2 METROS


1 000Pcs


RGB


2M

	Mod.	IP	Temp.
○	41204	20	Calida
●	41205	20	RGB
○	41206	20	Blanca
●	41207	20	Azul
●	41208	20	Rosa
●	41209	20	Verde
●	41210	20	Roja

#LED: 20





TIRA LED C/CONTROLADOR S/ELIMINADOR



100 pcs

5 m

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 49468	65	8/M	Frío	12
○ 49469	65	8/M	Cálida	12
● 49470	65	8/M	Roja	12
● 49471	65	8/M	Verde	12
● 49472	65	8/M	Azul	12
● 40536	65	8/M	Rosa	12
○ 41043	65	8/M	Frío	12
○ 41044	65	8/M	Cálida	12
● 41045	65	8/M	Roja	12
● 41046	65	8/M	Verde	12
● 41047	65	8/M	Azul	12
● 41048	65	8/M	Rosa	12

LED: 5050-60D





TIRA LED S/FUENTE



5 Metros



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 41163	20	50	Frío	24
○ 41164	20	50	Cálido	24
● 41166	20	50	Azul	24
● 41168	20	50	Rosa	24
● 41169	20	50	Morado	24
● 41170	20	50	Amarillo	24
● 41171	20	50	Rojo	24
● 41172	20	50	Verde	24

LED: 5050-60D





TIRA LED C/CONTROLADOR SIN ELIMINADOR



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
	49473	65	8/M	RGB	12
	40609	65	8/M	RGB	12
#LED:	5050				



5 Metros

TIRA LED C/ CONTROLADOR C/ ELIMINADOR



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
	05103	65	8/M	RGB	12
	41006	65	8/M	RGB	12
#LED:	5050				



5 Metros

TIRA LED USB



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
40610	65	8/M	RGB	12
#LED: 5050				



Ref: **40610**
CB: **8435388406106**

TIRA LED S/ELIMINADOR



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
40612	65	8/M	RGB	12
#LED: 5050				

Ref: **40612**
CB: **8435388406120**



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
40628	65	8/M	RGB	12
#LED: 5050				

Luz Rayo




Ref: **40628**
CB: **8435388406281**



TIRAS DE LED CABALLO DE TROYA USB




Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
41157	65	30	RGB	5DC
#LED: 5050				



5 Metros

Ref: **41157**
Ref: **8435388411575**

TIRAS DE LED CABALLO DE TROYA C/ CONTROLADOR



5 Metros




Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
60059	65	10/M	RGB	12
#LED: 5050				

Ref: **60059**
Ref: **8435388600597**



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
60060	65	10/M	RGB	12
#LED: 5050				

5 Metros



Ref: **60060**
Ref: **391016003**



TIRAS DE LED PIXEL USB



Mod.	IP	Temp.	Voltaje
60680	20	RGB	5

#LED: 10/M



10 Metros

Ref: **60680**
CB: **8435388606803**



TIRA LED CAMA CON SENSOR


Mod.	IP	W	Lúmenes	Temp.	Voltaje DC
60021	65	12	1200 Lm	3000K	5-24



Ref: **60021**
Ref: **8435388600214**



TIRA NEÓN FLEX SIN ELIMINADOR



5 Metros




Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 40619	65	8/M	Blanca	12
○ 40620	65	8/M	Calida	12
● 40621	65	8/M	Azul	12
● 40622	65	8/M	Verde	12
● 40623	65	8/M	Roja	12
● 40764	65	8/M	Rosa	12
● 40765	65	8/M	Morada	12
● 40798	65	8/M	Naranja	12
● 40797	65	8/M	Azul Hielo	12
● 40891	65	8/M	Amarilla	12

LED: 2835 - 120D





TIRA NEÓN FLEX SIN ELIMINADOR



5 Metros



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	60128	65	8W/m	Blanca	12
○	60129	65	8W/m	Calida	12
●	60130	65	8W/m	Azul	12
●	60131	65	8W/m	Verde	12
●	60132	65	8W/m	Rosa	12
●	60133	65	8W/m	Morada	12
●	60134	65	8W/m	Roja	12
●	60135	65	8W/m	Naranja	12
●	60136	65	8W/m	Azul Hielo	12
●	60137	65	8W/m	Amarilla	12
●	67010	65	8W/m	Amarillo Limon	12

LED: 2835-60D





TIRA NEÓN RGB SIN ELIMINADOR



20 PCS



RGB



5 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
41066	65	8W/m	RGB	12

LED: 2835-60D



Ref: **41066**
CB: **8435388410660**

5 Metros



Ref: **41066**
CB: **84353884106604**

5 Metros



20 PCS




5 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
40809	65	8W/m	Amarillo Limón	12

LED: 2835-72D



GRAPA PVC PARA TIRA NEON



Ref: **41115**
CB: **843538841115**


100 pcs

Mod.	Mm
41115	6x12

CONTROLADOR TIRA LED



Ref: **67903**
CB: **8435388679036**


30 pcs

Mod.	Voltaje
67903	24

CONTROL TIRA LED RGB



Ref: **40962**
CB: **8435388409626**


100 pcs

Mod.	Voltaje
40962	12

CONTROL TIRA LED + BLUETOOTH



Ref: **41041**
CB: **8435388410417**


100 pcs

Mod.	Voltaje
41041	5-24

CONTROLADOR USB TIRA LED



Ref: **40611**
CB: **8435388406113**


500 pcs

Mod.	Voltaje
40611	5

CONTROL TIRA LED




100 pcs

Mod.	Voltaje
49481	12

Ref: **49481**
CB: **8435388494813**



MANGUERA NEÓN FLEX

25 Metros



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 40613	65	8/M	Blanca	127
○ 40614	65	8/M	Calida	127
● 40615	65	8/M	Azul	127
● 40616	65	8/M	Verde	127
● 40617	65	8/M	Roja	127
● 40618	65	8/M	Rosa	127

LED: 2835 - 120D



MANGUERA NEÓN REDONDO



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 40974	65	10W/M	Blanco	127
○ 40975	65	10W/M	Calida	127
● 40976	65	10W/M	Amarilla	127
● 40977	65	10W/M	Rosa	127
● 40978	65	10W/M	Azul	127
● 40979	65	10W/M	Roja	127
● 41093	65	10W/M	Verde	127

LED: 2835 - 120D



50 Metros





MANGUERA LED



1 PC



RGB



50 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 49474	65	6W/M	Blanca	127
○ 49475	65	6W/M	Calida	127
● 49478	65	6W/M	Azul	127
● 49479	65	6W/M	RGB	127

LED: 5050 - 60D

50 Metros



○ Ref: 49475 CB: 8435388494752	● Ref: 49478 CB: 8435388494783	● Ref: 49479 CB: 8435388494790	Ref: 49474 CB: 8435388494745
---	---	---	---

MANGUERA NEÓN 2DA GENERACIÓN



1 PC



RGB



25 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 67000	65	6W/M	Blanca	127
○ 67001	65	6W/M	Calida	127
● 67002	65	6W/M	Azul	127
● 67003	65	6W/M	Verde	127
● 67004	65	6W/M	Rosa	127
● 67005	65	6W/M	Morada	127
● 67006	65	6W/M	Roja	127
● 67007	65	6W/M	Naranja	127
● 67008	65	6W/M	Azul Hielo	127
● 67009	65	6W/M	Amarilla	127

LED: 2835 - 120D

1 PC



25 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
● 49476	65	6W/M	Rojo	127
● 49477	65	6W/M	Verde	127

LED: 5050


25 Metros

Ref: **49476**
CB: **8435388494769**Ref: **49477**
CB: **8435388494776**

MANGUERA LED RGB 6 COLORES



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
60419	65	8W/M	RGB	127
LED: 2835 - 120D				



Ref: **60419**
CB: **8435388604199**

50 Metros

MANGUERA LED



Ref: **49479**
CB: **8435388494790**



Ref: **49474**
CB: **8435388494745**



Ref: **49478**
CB: **8435388494783**



Ref: **49475**
CB: **8435388494752**



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	49474	65	6W/M	Blanca	127
●	49475	65	6W/M	Calida	127
●	49478	65	6W/M	Azul	127
●	49479	65	6W/M	RGB	127
LED: 2835 - 120D					



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
●	49476	65	6W/M	Rojo	127
●	49477	65	6W/M	Verde	127
LED: 5050					



25 Metros

Ref: **49476**
CB: **8435388494769**



Ref: **49477**
CB: **8435388494776**



MANGUERA TRES TEMPERATURAS



1 PC



50 M

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
O 41167	65	8/M	B / N / C	127

LED: 2835 - 120D

50 Metros



Ref: **41167**
CB: **8435388411674**



MANGUERA DOBLE LED



1 PC



50 M

50 Metros

Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
O 41067	65	10W/M	Blanca	127
O 41068	65	10W/M	Cálida	127
● 41124	65	10W/M	Rojo	127
● 41125	65	10W/M	Verde	127
● 41126	65	10W/M	Azul	127
● 41127	65	10W/M	Oro	127
● 41128	65	10W/M	Rosa	127
● 60083	65	10W/M	Azul Hielo	127

LED: 2835 - 120D





CINTAS LED

MANGUERA NEON SUPER BRILLO



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
41123	65	10W/M	RGB	127

LED: 5050

25 Metros

Ref: **41123**
CB: **8435388411230**



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
41290	65	10W/M	Blanca	127
41291	65	10W/M	Calida	127
41292	65	10W/M	Azul	127
41293	65	10W/M	Verde	127
41294	65	10W/M	Roja	127
41295	65	10W/M	Rosa	127
60334	65	10W/M	Azul Hielo	127

LED: 5050



25 Metros



Ref: **41290**
CB: **8435388412909**



Ref: **41291**
CB: **8435388412916**



Ref: **41292**
CB: **8435388412923**



Ref: **41293**
CB: **8435388412930**



Ref: **41294**
CB: **8435388412947**



Ref: **41295**
CB: **8435388412954**



Ref: **60334**
CB: **8435388603345**



MANGUERA LED BLANCO + RGB



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○ 60626	54	8W/M	6500K + RGB	85-265

Ref: **60626**
CB: **8435388606261**

MANGUERA LED RAYAS



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	41179	65	8W/M	8000 K	127
○	41180	65	8W/M	3000 K	127
●	41181	65	8W/M	Azul	127
●	41182	65	8W/M	Rosa	127

LED: 2835-120D

50 Metros



MANGUERA LED COB


Ref: **60643**
CB: **8435388606438**

Ref: **60642**
CB: **8435388606421**



	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	60642	65	10W/M	8000 K	127
○	60643	65	10W/M	3000 K	127

#LED: 120D



100 Metros

MANGUERA LED COB




1 PC

25 M

	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	41265	65	13W/M	6500 K	127
○	41266	65	13W/M	3000 K	127
●	41267	65	13W/M	Azul	127
●	41268	65	13W/M	Rosa	127
●	41269	65	13W/M	Roja	127
●	41270	65	13W/M	Amarilla	127
●	60597	65	13W/M	Verde	127
●	60598	65	13W/M	Azul Hielo	127

LED: 1021-288D




25 METROS

MANGUERA LED COB SIN FUENTE




1 PC


50 M



50 Metros

	Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
○	60632	65	10W/M	Blanca	127
○	60633	65	10W/M	Calida	127
●	60634	65	10W/M	Verde	127
●	60635	65	10W/M	Rosa	127
●	60636	65	10W/M	Rojo	127
●	60637	65	10W/M	Naranja	127
●	60638	65	10W/M	Azul Hielo	127
●	60639	65	10W/M	Amarillo	127
●	60640	65	10W/M	Azul	127
●	60641	65	10W/M	Morado	127

#LED: 240D



MANGUERA PIXEL CABALLO DE TROYA CON CONTROLADOR




Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
60058	65	10W/M	RGB	24
LED: 3535 -72D				

Ref: 60058
CB: 8435388600580

MANGUERA NEON REDONDA



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
67011	65	8W/M	Fria	127
67012	65	8W/M	Cálida	127
67013	65	8W/M	Azul	127
67014	65	8W/M	Verde	127
67015	65	8W/M	Rosa	127
67016	65	8W/M	Morado	127
67017	65	8W/M	Rojo	127
67018	65	8W/M	Naranja	127
67019	65	8W/M	Azul Hielo	127
67020	65	8W/M	Amarillo	127
67021			Amarillo Limón	
#LED: 180D				



Mod.	IP	W	Temp.	Voltaje
60264	65	8W/M	RGB	24
LED: 5050-30D				

Ref: 60264
CB: 8435388602645



CONTROLADOR RGB MANGUERA 6.8 mm



Mod.	mm	Tipo	Voltaje
60494	6.8	RGB	110-240
LED: 2835 -48D			

Ref: **60494**
CB: **8435388604946**



CONTROLADOR RGB MANGUERA 10mm



Ref: **60299**
CB: **8435388602997**



Mod.	IP	Tipo	W	Voltaje
60299	68	RGB	1500 máx	85-265
LED: 5050D				


CONTROLADOR DE MANGUERA C/CONTROL



Mod.	Tipo	Voltaje
41186	RGB	110-240
LED: 5050-60D		



Mod.	Tipo	Voltaje
41092	RGB	110-240
LED: 5050-60D		



CONTROLADOR DE MANGUERA C/CONTROL



Ref: **40629**
CB: **8435388406298**



Mod.	Tipo	Voltaje
40629	RGB	110-240

CONTROLADOR MANGUERA WIFI C/ REMOTE COMPATIBLE CON ALEXA



Mod.	Tipo	W	Voltaje
60618	RGB	1500 máx	85-265



Ref: **60618**
CB: **8435388606186**

CONTROLADOR MANGUERA WIFI MAGIC HOME COMPATIBLE CON AMAZON-ALEXA-GOOGLE



Mod.	Tipo	Voltaje
40799	RGB	DC 5-28



Ref: **40799**
CB: **8435388407998**

CONTROLADOR PARA TODO TIPO DE LED



Mod.	Voltaje
41087	DC 12-24

Ref: **41087**
CB: **8435388410875**





ADAPTADOR MANGUERA NEON



Ref: **41099**
CB: **8435388410998**



250 PCS

Mod.	mm	Voltaje
41099	7	100-240
LED: 5050		



250 PCS

Mod.	mm	Voltaje
41098	7	100-240
LED: 5050		



Ref: **41098**
CB: **8435388410981**

ADAPTADOR DOBLE LED, CONECTOR DE PELLISCO 3 TEMPERATURAS 5 FUNCIONES



Ref: **41301**
CB: **8435388413012**



240 PCS

Mod.	IP	W	Voltaje
41031	68	500 máx	100-240



ADAPTADOR MANGUERA DOBLE LED



Ref: **41183**
CB: **8435388411834**



Ref: **41184**
CB: **8435388411841**



250 PCS

Mod.	mm	Amp.	Voltaje
41183	11	8	100-240

LED: 180D



250 PCS

Mod.	mm	Amp.	Voltaje
41184	8	4	100-240

LED: 120D



250 PCS

ADAPTADOR MANGUERA COB LED

Mod.	Amp.	Voltaje
60057	8	127

LED: 1288D

Ref: **60057**
CB: **8435388600573**



250 PCS

Mod.	Amp.	W	Voltaje
60646	8	10	127

LED: 240D

Ref: **60646**
CB: **8435388606469**



200 PCS

Mod.	Amp.	W	mm	Voltaje
60647	8	10	6.8	127

LED: 120D

Ref: **60647**
CB: **8435388606476**



GRAPA PVC PARA MANGUERA NEON




100 PCS

Mod.	CB	Descripción	mm
41115	8435388411155	Grapas para tiras neon	6x12
41116	8435388411162	Grapa para manguera neon redondo	
41117	8435388411179	Grapa para manguera neon	8x16
41118	8435388411186	Grapa para manguera 5050	8
41119	8435388411193	Grapa para manguera Doble LED 5050	10




Ref: **41115**
CB: **8435388411155**



Ref: **41116**
CB: **8435388411162**



Ref: **41117**
CB: **8435388411179**



Ref: **41118**
CB: **8435388411186**




Ref: **41119**
CB: **8435388411193**



200 PCS

GRAPAS Y TAPONES

Mod.	Descripción
41321	Conector de manguera neon RGB 4 pines
41322	Conector de manguera LED 5050 RGB 4 pines



Ref: **41321**
CB: **8435388413210**



Ref: **41322**
CB: **8435388413227**



200 PCS

Mod.	Descripción
60024	Tapon pequeño manguera
60025	Tapon mediano manguera



Ref: **60024**
CB: **8435388600245**



Ref: **60025**
CB: **8435388600252**



CATÁLOGO DE PRODUCTOS WANERGY

Las imágenes y fotografías aquí mostradas, pueden diferir del producto real.

Wanergy se reserva el derecho de hacer cambios en diseño y especificaciones sin previo aviso.