



NOVEDADES

2026



Productos 2026

Mayo

Productos Nuevos



"Descubra la vanguardia en iluminación con nuestra línea 2026. Explore una selección exclusiva que abarca desde sofisticadas lámparas colgantes decorativas hasta soluciones técnicas como plafones, luminarias suburbanas y accesorios esenciales

Plafón LED Redondo Extraplano Sobreponer

REF: 64157

Medidas: ø297 mm

Pzas/caja: 20



WATTS	48 Watts
Lúmenes	4,800 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Apertura	0-220°



Plafones

Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64199

Medidas: ø295 mm

Pzas/caja: 20

WATTS	24 Watts
Lúmenes	2,400 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64198

Medidas: ø218 mm

Pzas/caja: 30

WATTS	18 Watts
Lúmenes	1,800 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64197

Medidas: ø169 mm

Pzas/caja: 40

WATTS	12 Watts
Lúmenes	1,200 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs

Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Plafones

Plafón LED Redondo Empotrable Dirigible

REF: 64164

Medidas: ø75 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	5 Watts
Lúmenes	500 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	127 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64165

Medidas: ø75 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	3 Watts
Lúmenes	500 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Apertura	0-220°

Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64194

Medidas: ø82 mm

Pzas/caja: 100

REF: 64195

Medidas: ø82 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	3 Watts
Lúmenes	3000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs

Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°





Plafón LED Redondo Extraplano Empotrable

REF: 64188

Medidas: ø112 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	12 Watts
Lúmenes	1,200 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	127 V~
Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Lámparas Techo




Lámpara de Techo - 6 Luces

REF: 61331

Medidas: 520 mm

Pzas/caja: 20

Base	E27x6
Consumo	40Watts x 6 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Metal
IP	20




Lámpara de Techo - 5 Luces

REF: 61241

Medidas: 500 mm

Pzas/caja: 20

Base	E27x5
Consumo	40Watts x 5 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Metal
IP	20




Lámpara de Techo - 5 Luces

REF: 61242

Medidas: 500 mm

Pzas/caja: 20

Base	E27x5	Voltaje	85-265 V~
Consumo	40Watts x 5 Máx	Material	Metal
Frecuencia	50/60 Hz	IP	20



*No incluye focos



Lámparas Colgantes


Lámpara Colgante 5 Esferas

REF: 61330

Medidas: ø100x120 mm

Pzas/caja: 3

Consumo	45 Watts
Flujo Lum	4,500 Lm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6500/3000/4500K
IP	20



Lámpara Colgante 1 Esfera

REF: 61329

Medidas: ø100x120 mm

Pzas/caja: 12

Consumo	10 Watts
Flujo Lum	1,000 Lm
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6500/3000/4500K
IP	20



Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61244

Medidas: ø165x210

Pzas/caja: 8

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20



Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61245

Medidas: ø150x265 mm

Pzas/caja: 12

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20

*No incluye focos



Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61320

Medidas: ø150x180

Pzas/caja: 12

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20

Lámparas Colgantes



Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61325

Medidas: ø180x230 mm

Pzas/caja: 12

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20

*No incluye focos



Productos 2026

Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61327

Medidas: ø200x230 mm

Pzas/caja: 8

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20



Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61326

Medidas: ø280x200 mm

Pzas/caja: 10

Base	E27x1
Consumo	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro + Soga
IP	20

*No incluye focos



Productos 2026


Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante Tipo Industrial

REF: 61322



Medidas: 640x750 mm

Pzas/caja: 1



*No incluye focos

Base	E27x4
Consumo	40Watts x 4 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Material	Hierro
IP	20



Gabinete LED Colgante p

REF: 65040

Medidas: 1180 mm

Pzas/caja: 24

Base	E27x1
Consumo	18 Watts
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6500 K
IP	20



Productos 2026

Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante de Cristal Ovoide

REF: 61361

Medidas: 660x400 mm

Pzas/caja: 1

Consumo	65 Watts
Flujo Lum	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6500/3000/4500K
IP	20



Lámpara Colgante de Cristal Circular

REF: 61362

Medidas: ø400x250 mm

Pzas/caja: 1

Consumo	65 Watts
Flujo Lum	40Watts x 1 Máx
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6500/3000/4500K
IP	20



Respuestas

Repuesto LED con Imán para Lámpara

REF: 41264

Medidas: ø190 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	36 Watts
Lúmenes	3,600 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	127 V~
Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Apertura	0-220°



Repuesto LED con Imán para Lámpara

REF: 41263

Medidas: ø155 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	24 Watts
Lúmenes	2,400 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	127 V~
Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Apertura	0-220°



Repuesto LED con Imán para Lámpara

REF: 41262

Medidas: ø140 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	18 Watts	Voltaje	127 V~
Lúmenes	1,800 Lm	Temp.	6,500/4,500/3,000 K
Hrs Vida	30,000 hrs	Apertura	0-220°






Conector para Tira LED sin Soldadura

REF: 67972

Medidas: 110 mm

Pzas/caja: 100

Material	Plástico
	Cable



Regulador de Intensidad de Perilla / DIMMER

REF: 70100

Medidas: 87x64 mm

Pzas/caja: 100



WATTS	250(12V)-500W(24V)
Amperaje	30 A
Voltaje	DC 12-24 V
Niveles	256
Frec	50/60 Hz
IP	20



Productos 2026

Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante Decorativa - E27

REF: 60310

Medidas: ø300x200mm

Pzas/caja: 10

IP	20
Base	E27
Cable	1 metro
Consumo	40W x 1
Material	Soga / Cáñamo
Acabado	Café



Lámpara Colgante Decorativa - E27

REF: 41228

Medidas: ø150x220mm

Pzas/caja: 20

IP	20
Base	E27
Cable	1 metro
Consumo	40W x 1
Material	Soga / Hierro
Acabado	Café / Negro





Productos 2026

Lámparas Colgantes


Lámpara Colgante Estilo Nórdico GU10

REF: 11000

Medidas: ø60x380mm

Pzas/caja: 25

IP	20
Base	GU10
Cable	1.2 metros
Consumo	40W x 1
Material	Metal
Acabado	Blanco



Lámpara LED Colgante Decorativa Cristal

REF: 41228

Medidas: ø470x170 mm

Pzas/caja: 1

WATTS	50 Watts
Lúmenes	5,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500-4,500-3,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Lámparas Colgantes

Lámpara Colgante Decorativa - E14

REF: 61356

Medidas: ø480x330 mm

Pzas/caja: 1

IP	20
Base	E14x8
Cable	45 cm
Consumo	40W Máx x 8
Material	Metal / Cristal
Acabado	Negro / Dorado



Lámpara Colgante Decorativa - E27

REF: 61359

Medidas: ø490x330 mm

Pzas/caja: 1

IP	20
Base	E14x6
Cable	45 cm
Consumo	40W Máx x 6
Material	Metal / Cristal
Acabado	Negro / Dorado



Productos 2026

Arbotantes


Lámpara LED Arbotante de 3 Temperaturas

REF: 60093

Medidas: 245x130 mm

Pzas/caja: 15

WATTS	28 Watts
Lúmenes	2,800 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500-4,500-3,000 K
Apertura	0-220°



Lámpara LED Arbotante de 3 Temperaturas

REF: 60095

Medidas: 345x130 mm

Pzas/caja: 10

WATTS	42 Watts
Lúmenes	4,200 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500-4,500-3,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Arbotantes y Lámparas de Riel

Lámpara LED Arbotante

REF: 41052

Medidas: ø210/Cable 1.2 m Pzas/caja: 10

WATTS	12 Watts
Lúmenes	1,200 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	3,000 K
Apertura	0-220°



Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60046

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	20 Watts
Lúmenes	2,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	3,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Lámparas de Riel

Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60047

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	20 Watts
Lúmenes	2,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	4,000 K
Apertura	0-220°



Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60048

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	20 Watts
Lúmenes	2,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	3,000 K
Apertura	0-220°



Productos 2026

Lámparas de Riel

Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60050

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	30 Watts
Lúmenes	3,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	3,000 K
Apertura	0-220°



Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60051

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	30 Watts
Lúmenes	3,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	4,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Lámparas de Riel

Lámpara LED Dirigible para Riel

REF: 60052

Medidas: ø75x170 mm

Pzas/caja: 50

WATTS	30 Watts
Lúmenes	3,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	3,000 K
Apertura	0-220°





Productos 2026

Lámparas de Riel

Panel LED 60x60

REF: 41156

Medidas: 595x595 mm

Pzas/caja: 10

WATTS	48 Watts
Lúmenes	4,800 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Mini Plafón LED Empotrable Dirigible

REF: 64113

Medidas: 88x88 mm

Pzas/caja: 100

WATTS	5 Watts
Lúmenes	500 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Productos 2026

Lámparas Industriales

Lámpara LED Tipo Minero Ultradelgada

REF: 20000

Medidas: ø295x30 mm

Pzas/caja: 10

WATTS	150 Watts
Lúmenes	15,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500-4,500-3,000 K
Apertura	0-220°



Lámpara LED Tipo Minero

REF: 20010

Medidas: ø245x145 mm

Pzas/caja: 4

WATTS	50 Watts
Lúmenes	5,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°



Productos 2026

Reflectores

Reflector LED Ultradelgado

REF: 21003

Medidas: 486x316 mm

Pzas/caja: 8

WATTS	500 Watts
Lúmenes	50,000 Lm
Hrs Vida	30,000 hrs
Voltaje	85-265 V~
Temp.	6,500 K
Apertura	0-220°





Este catálogo contiene información de productos nuevos 2026, las imágenes e información aquí mostrada es propiedad de Wanergy y se reserva el derecho de cambiarla o modificarla en cualquier momento. Las imágenes son de carácter ilustrativo y pudieran diferir del producto real.